BOBST COMMERCIAL/EXPERTCUT 76-E, SP 76-E

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



175. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
15 mm

BOBST SP 102-E/SE/E-II, SPERIA 102, 102 EVOLINE

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

perivo HIGH TECH DIECUTTING TOOLS

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



103. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
2 mm (offener Rahmen)



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



112. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
Bobst quick-lock



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



121. SCHLIESSRAHMENPLATTE FÜR OFFENEN RAHMEN
1 mm gehärtetes Stahl



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm

BOBST SP 102-E/SE/E-II, SPERIA 102, 102 EVOLINE

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE

Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 159



152. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)

Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



159. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE

Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



178. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

23,5 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST SP 102-CE/CER-CE-II/CER-II

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



112. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
Bobst quick-lock



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 160 oder 161



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm

BOBST SP 102-CE/CER-CEII/CERII

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE

Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



161. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE

Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm mit Vakuum



171. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

11 mm



172. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

11 mm mit Vakuum



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST SP 103-E/ER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



112. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
Bobst quick-lock



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 160



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm

BOBST SP 103-E/ER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE

Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST SP 104-E/ER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



112. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
Bobst quick-lock



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm

BOBST SP 104-E/ER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



176. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

22,5 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST COMMERCIAL 106, NOVACUT/SPERIA 106-E

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



112. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
Bobst quick-lock



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm

BOBST COMMERCIAL 106, NOVACUT/SPERIA 106-E

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



176. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

22,5 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST VISIONCUT/EXPERTCUT/ MASTERCUT 106-LE/LER/PE/PER, SPANTHERA/SPRINTERA 106-LE/LER/PER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



151. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



161. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



163. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
2 mm mit Vakuum

BOBST VISIONCUT/EXPERTCUT/ MASTERCUT 106-LE/LER/PE/PER, SPANTHERA/SPRINTERA 106-LE/LER/PER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



173. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

12 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST SP 130-E/ER/E-II/ER-II/SE/SER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



112. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
Bobst quick-lock



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 160



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm

BOBST SP 130-E/ER/E-II/ER-II/SE/SER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE

Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



176. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

22,5 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST NOVACUT/SPERIA 142-E, SP 142-E/ER/CER/CERII

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



112. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
Bobst quick-lock



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 158, 160 oder 161



151. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm

BOBST NOVACUT/SPERIA 142-E, SP 142-E/ER/CER/CERII

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



158. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
2,2 mm



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



161. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm mit Vakuum



176. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
22,5 mm



177. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
22,5 mm mit Vakuum



179. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
24,5 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST EXPERTCUT/MASTERCUT 145-PER, SPANTHERA/SPRINTERA 145-PER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

perivo HIGH TECH DIECUTTING TOOLS

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



161. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm mit Vakuum



175. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
17 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST SP 162-CE/CER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



112. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
Bobst quick-lock



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 160 oder 161



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm

BOBST SP 162-CE/CER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE

Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



161. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE

Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm mit Vakuum



176. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

22,5 mm



177. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

22,5 mm mit Vakuum



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST SP 900

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



121. SCHLIESSRAHMENPLATTE FÜR OFFENEN RAHMEN
1 mm gehärtetes Stahl



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



148. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM WECHSELSTANZPLATTE
Inkl. ALU resozell Platte mit eingebaut Mikroverstellsystem und Platte Nr. 159



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



159. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



178. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
23 mm

BOBST SP 1080

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



121. SCHLIESSRAHMENPLATTE FÜR OFFENEN RAHMEN
1 mm gehärtetes Stahl



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



148. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM WECHSELSTANZPLATTE
Inkl. ALU resozell Platte mit eingebaut Mikroverstellsystem und Platte Nr. 159



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



159. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



178. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
23,5 mm

BOBST SP 1120

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 158



151. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



158. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
2,2 mm

BOBST SP 1120

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



178. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

23 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST SP 1260

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



104. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
4,2 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 160



153. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



160. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



180. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
25,5 mm

BOBST SP 1420-E/ER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 158



151. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



158. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
2,2 mm

BOBST SP 1420-E/ER

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



179. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE

24,5 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 159



152. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm



159. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



179. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
24,5 mm

BOBST SPO 1575 EEG

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



116. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes
6,5 mm inox



117. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes
6,5 mm inox
Mit Gewindelöcher



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



155. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
6,4 mm



162. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
5,4 mm

BOBST SPO 1600/160A/APR/160S/VISION

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



105. KUNSTSTOFF FÜLLPLATTE
1 mm



106. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
Geradeverteilung
Inkl. Scharnieren (Nr. 108)



107. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
Diagonalverteilung
Inkl. Scharnieren (Nr. 108)

108. SATZ SCHARNIEREN



114. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 3 mm inox



115. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 3 mm inox
Mit Gewindelöcher M 5



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 159

BOBST SPO 1600/160A/APR/160S/VISION

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



152. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
4 mm (1600/160A/APR)



156. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
7 mm (160Vision/160S)



157. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
8 mm (160S)



159. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

BOBST SPO 2000/203A

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



105. KUNSTSTOFF FÜLLPLATTE
1 mm



106. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
Geradeverteilung
Inkl. Scharnieren (Nr. 108)



107. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
Diagonalverteilung
Inkl. Scharnieren (Nr. 108)

108. SATZ SCHARNIEREN



114. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 3 mm inox



115. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 3 mm inox
Mit Gewindelöcher M 5



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
1,35 mm



147. VERSTELLSYSTEM FÜR 1 MM STANZPLATTE
Inkl. 2 Mikroverstellungen, spezielle Führungen und Platte Nr. 162



154. HARTE STANZPLATTE (HRC 50/HV 525)
Gehärtetes und geschliffenes inox
6 mm



162. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
5 mm



192. WENDETISCH/CHASELOADER MIT ELEKTRISCHER BEDIENUNG

IBERICA JR/JRK 105

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



111. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox



119. SCHLIESSRAHMEN GESCHLOSSEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)



122. SCHLIESSRAHMENPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes 2 mm inox
(offener Rahmen)



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



134. MITTELHARTE STANZPLATTE 4-SEITIG (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



136. MITTELHARTE STANZPLATTE 4-SEITIG (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



138. MITTELHARTE STANZPLATTE 4-SEITIG (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm

IBERICA JR/JRK 105

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



140. HARTE STANZPLATTE 4-SEITIG (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



142. HARTE STANZPLATTE 4-SEITIG (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm



159. TRÄGERPLATTE FÜR 1 MM STANZPLATTE
Gehärtetes und geschliffenes inox
3 mm



174. KUNSTSTOFF RESOZELL PLATTE
23,8 mm



191. WENDETISCH/CHASELOADER

IBERICA 144

SCHLIESSRAHMEN, SYSTEME UND STANZPLATTE

T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



101. KUNSTSTOFF ABDECKPLATTE
1 mm



102. "SANDWICH" ABDECKPLATTE
2 x 0,5 mm



133. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1 mm



135. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,25 mm



137. MITTELHARTE STANZPLATTE (HRC 35/HV 345)
1,5 mm



139. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1,4 mm



141. HARTE STANZPLATTE (HRC 48/HV 500)
Geschliffen inox
1 mm