




231. ALU TRÄGERSTANGENPROFIL
Pro Meter oder Maßgeschneidert




251. OBERER AUSBRECHSTIFT
1,5 mm




252. STIFTHALTER MIT 3-LOCH SCHIENE
Mit ALU Klemmstück




253. STIFTHALTER MIT 5-LOCH SCHIENE
Mit ALU Klemmstück




254. STIFTHALTER MIT 7-LOCH SCHIENE
Mit ALU Klemmstück




255. ALU SCHIENENPROFIL
Pro meter oder Maßgeschneidert




256. ALU SCHIENENPROFIL SPEZIELL
Pro meter oder Maßgeschneidert




257. NIEDERHALTEPUFFER KOMPLETT




258. UNTERER AUSBRECHSTIFT
D = 15 mm mit gehärteter Hülse und Spitze 4 mm




259. UNTERER AUSBRECHSTIFT
D = 10 mm mit gehärteter Hülse und Spitze 4 mm




260. UNTERER AUSBRECHSTIFT
D = 8 mm mit gehärteter Hülse und Spitze 2,5 mm




261. UNTERER AUSBRECHSTIFT
D = 8 mm mit gehärteter Hülse und Spitze 1,5 mm




262. GEHÄRTETE SPITZE
4 mm




263. CENTERLINE BLOCK
(blau)




264. PILZSCHRAUBEN KOMPLETT
M 6 x 30




265. PERIVO KLAMMER
Vorne




266. PERIVO KLAMMER
Hinten




267. KLAMMER
30 mm




268. KLAMMER
40 mm




269. ECKVERBINDUNGEN



270. ENDHALTER FÜR TRÄGERSTANGE
Oben und unten



271. ENDHALTER FÜR TRÄGERSTANGE
Oben und mitte



TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
272. Länge 291- 420 mm
273. Länge 446- 730 mm


275. Länge 588- 913 mm
276. Länge 637- 1.112 mm
277. Länge 754- 1.195 mm
278. Länge 938- 1.714 mm

BOBST COMMERCIAL/EXPERTCUT 76-E, SP 76-E

AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




201. OBERER AUSBRECHRAHMEN

Mit Centerline




221. UNTERER AUSBRECHRAHMEN

Inklusive Trägerstange Nr. 240 und
2 Endhaltern Nr. 270




232. TRÄGERSTANGE

Länge = 579 mm




240. TRÄGERSTANGE

Länge = 789 mm




**270. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**

Oben und unten




**271. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**

Oben und mitte



272. TELESKOP TRÄGERSTANGE

Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 291 - 420 mm



273. TELESKOP TRÄGERSTANGE


Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 446 - 730 mm

BOBST SP 102-E/SE


AUSBRECH



T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




201. OBERER AUSBRECHRAHMEN
Mit Centerline (abweichendes Bild)




**207. OBERER AUSBRECHRAHMEN
MIT QUICK-LOCK**




**213. ZENTRALER AUSBRECH MIT
QUICK-LOCK**
Einbau fest Rahmen




221. UNTERER AUSBRECHRAHMEN
(abweichendes Bild))
Inklusive Trägerstange Nr. 241 und
2 Endhaltern Nr. 270




233. TRÄGERSTANGE
Länge = 739 mm




241. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.049 mm




**270. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**
Oben und unten




**271. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**
Oben und mitte



272. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 291 - 420 mm



273. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 446 - 730 mm




275. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 588 - 913 mm

**BOBST SP 102-CE/CER+CE-II/CER-II+E-II
SP EVOLINE 102, SP 103-E/ER, SP 104-E/ER**


AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




201. OBERER AUSBRECHRAHMEN
Mit Centerline




**207. OBERER AUSBRECHRAHMEN
MIT QUICK-LOCK**




**212. ZENTRALER AUSBRECHRAHMEN
MIT QUICK-LOCK**
(Modifikation)




221. UNTERER AUSBRECHRAHMEN
Inklusiv Trägerstange Nr. 241 und
2 Endhaltern Nr. 270




233. TRÄGERSTANGE
Länge = 739 mm




241. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.049 mm




**270. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**
Oben und unten




**271. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**
Oben und mitte



272. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 291 - 420 mm



273. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 446 - 730 mm




275. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 588 - 913 mm

BOBST COMMERCIAL 106, NOVACUT/SPERIA 106-E


AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




201. OBERER AUSBRECHRAHMEN
Mit Centerline




207. OBERER AUSBRECHRAHMEN
MIT QUICK-LOCK




221. UNTERER AUSBRECHRAHMEN
Inklusive Trägerstange Nr. 242 und
2 Endhaltern Nr. 270




234. TRÄGERSTANGE
Länge = 740 mm




242. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.080 mm




270. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE
Oben und unten




271. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE
Oben und mitte



272. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 291 - 420 mm



273. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 446 - 730 mm




275. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 588 - 913 mm

**BOBST VISIONCUT/EXPERTCUT/
MASTERCUT 106-LE/LER/PE/PER,
SPANTERA/SPRINTERA 106-LE/LER/PER**

AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




221. UNTERER AUSBRECHRAHMEN

Inklusive Trägerstange Nr. 243 und
2 Endhaltern Nr. 270




235. TRÄGERSTANGE

Länge = 778 mm




243. TRÄGERSTANGE

Länge = 1.109 mm




**270. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**

Oben und unten




**271. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**

Oben und mitte




272. TELESKOP TRÄGERSTANGE

Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 291 - 420 mm



273. TELESKOP TRÄGERSTANGE

Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 446 - 730 mm



275. TELESKOP TRÄGERSTANGE


Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 588 - 913 mm

SP 130-E/ER/E-II/ER-II/SE/SER


AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com



201. OBERER AUSBRECHRAHMEN
Mit Centerline




207. OBERER AUSBRECHRAHMEN
MIT QUICK-LOCK




212. ZENTRALER AUSBRECH MIT
QUICK-LOCK
(Modifikation)




213. ZENTRALER AUSBRECH MIT
QUICK-LOCK
Einbau fest Rahmen




221. UNTERER AUSBRECHRAHMEN
Inklusive Trägerstange Nr. 244 und
2 Endhaltern Nr. 270




236. TRÄGERSTANGE
Länge = 949 mm




244. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.329 mm




245. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.329 mm (Stahl)




270. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE
Oben und unten



271. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE
Oben und mitte



275. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 588 - 913 mm




277. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 754 - 1.195 mm

**BOBST NOVACUT/SPERIA 142-E,
SP 142-E/ER/CER/CER-II**


AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




**202. OBERER AUSBRECHRAHMEN
MIT CENTERLINE**
2 Aufnahmen (ALU)



**203. OBERER AUSBRECHRAHMEN
MIT CENTERLINE**
3 Aufnahmen (ALU)




**207. OBERER AUSBRECHRAHMEN
MIT QUICK-LOCK**




**212. ZENTRALER AUSBRECH MIT
QUICK-LOCK**
(Modifikation, nur CER)




**213. ZENTRALER AUSBRECH MIT
QUICK-LOCK**
Einbau fest Rahmen (nur E/ER)




222. UNTERER AUSBRECHRAHMEN
2 Aufnahmen (ALU)
Inklusive Trägerstange Nr. 246 und
2 Endhaltern Nr. 270




223. UNTERER AUSBRECHRAHMEN
3 Aufnahmen (ALU)
Inklusive Trägerstange Nr. 246 und
2 Endhaltern Nr. 270




237. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.039 mm




246. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.449 mm



247. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.449 mm (Stahl)




**270. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**
Oben und unten



**271. ENDHALTER FÜR
TRÄGERSTANGE**
Oben und mitte


**BOBST NOVACUT/SPERIA 142-E,
SP 142-E/ER/CER/CER-II**

AUSBRECH



276. TELESKOP TRÄGERSTANGE

Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 637 - 1.112 mm



278. TELESKOP TRÄGERSTANGE


Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 938 - 1.714 mm

BOBST EXPERTCUT/MASTERCUT 145-PER, SPANThERA/SPRINTERA 145-PER

AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




221. UNTERER AUSBRECHRAHMEN

Inklusive Trägerstange Nr. 247 und
2 Endhalter Nr. 270




238. TRÄGERSTANGE

Länge = 1.079 mm




247. TRÄGERSTANGE

Länge = 1.499 mm (Stahl)




248. TRÄGERSTANGE

Länge = 1.499 mm




270. ENDHALTER FÜR TRÄGERSTANGE

Oben und unten




271. ENDHALTER FÜR TRÄGERSTANGE

Oben und mitte



275. TELESKOP TRÄGERSTANGE

Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 588 - 913 mm



277. TELESKOP TRÄGERSTANGE


Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 754 - 1.195 mm

BOBST SP 162-CE/CER


AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




202. OBERER AUSBRECHRAHMEN MIT CENTERLINE
2 Aufnahmen




203. OBERER AUSBRECHRAHMEN MIT CENTERLINE
3 Aufnahmen




207. OBERER AUSBRECHRAHMEN MIT QUICK-LOCK




212. ZENTRALER AUSBRECHRAHMEN MIT QUICK-LOCK
(Modifikation)




222. UNTERER AUSBRECHRAHMEN
2 Aufnahmen
Inklusive Trägerstange Nr. 250 und 2 Endhaltern Nr. 270




223. UNTERER AUSBRECHRAHMEN
3 Aufnahmen
Inklusive Trägerstange Nr. 250 und 2 Endhaltern Nr. 270




239. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.139 mm




249. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.649 mm




250. TRÄGERSTANGE
Länge = 1.649 mm (Stahl)



270. ENDHALTER FÜR TRÄGERSTANGE
Oben und unten



271. ENDHALTER FÜR TRÄGERSTANGE
Oben und mitte




278. TELESKOP TRÄGERSTANGE
Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 938 - 1.714 mm

BOBST SP 1420-E/ER

AUSBRECH




T +31-164-67 44 49 | E info@perivo.com | www.perivo.com




237. TRÄGERSTANGE

Länge = 1.039 mm




246. TRÄGERSTANGE

Länge = 1.449 mm




247. TRÄGERSTANGE

Länge = 1.449 mm (Stahl)




270. ENDHALTER FÜR TRÄGERSTANGE

Oben und unten




271. ENDHALTER FÜR TRÄGERSTANGE

Oben und mitte




276. TELESKOP TRÄGERSTANGE

Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 637 - 1.112 mm




278. TELESKOP TRÄGERSTANGE


Komplett mit 2 Endhaltern
Länge 938 - 1.714 mm



262. GEHÄRTETE SPITZE
4 mm



287. UNTERER AUSBRECHSTIFT
D = 10 mm mit gehärteter Hülse und
Spitze 4 mm



288. UNTERER AUSBRECHSTIFT
D = 15 mm mit gehärteter Hülse und
gehärteter Spitze 4 mm